

FALCON 3 járatú váltószelep és mozgató motor szett
V4016-320 DN 20 (3/4")

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



FALCON

HEAT GENERATION

I. Telepítési javaslatok


Kérjük, telepítés előtt olvassa el ezt a kézikönyvet! A telepítést szakember végezze!

A kétutas szelep áramlási iránya vagy A-tól B-ig, vagy B-től A-ig tart; a háromutas szelep áramlási iránya pedig AB-től A-ig vagy B-ig tart.

A termék bármilyen szögben beszerelhető, de csak vízszintesen.

Telepítéskor ne gyakoroljon nagy erőt a termékre, különben megsérülhet!

A szeleptest szereléskor történő eltávolításakor ne gyakoroljon nagy erőt a szeleptengelyre, különben az eltorzulhat, és vízszivárgáshoz vezethet!



1. ábra: Telepítés módja

II. Karbantartás

- Ha a szelep szivárog, engedje ki a folyadékot, vagy zárja el a csapokat a szelep előtt!
- Ellenőrizze, hogy szükséges-e a lapát cseréje!
- Ha a működtető nem működik, cserélje ki a teljes működtetőszerkezetet!


III. Műszaki adatok

- Áramellátás: 12 VAC, 24 VAC, 110 VAC, 220 VAC, 50 Hz
- Fogyasztás: 5 W
- Nyomás: 2,0 Mpa
- Nyomáskülönbség: 1,0 Mpa
- Megfelelő közeg: hideg víz, forró víz
- Be-/kikapcsolási idő: 16 másodperc
- Folyékony közeg hőmérséklete: 1-95°C
- Környezeti hőmérséklet: 5-55°C
- KVS = 4,7


IV. Termékjellemzők

- Kevesebb fogyasztás: csak a szelep be- és kikapcsolásakor 16 másodpercig.
- Hosszú élettartam és biztonságos használat
- Könnyű szétszerelhetőség a működtető és a szeleptest között.
- Speciális szerkezetével támogatja a nagy nyomáskülönbséget
- A működtetőmű kézi tengelyt biztosít a szelep kézi beállításához és karbantartásához.


	Model			Hossz	Magasság
Két utas váltószelep	V4016-215	½"	DN15	90	114
	V4016-220	¾"	DN20	95	116
	V4016-225	1"	DN25	105	128
Három utas váltószelep	V4016-315	½"	DN15	90	133
	V4016-320	¾"	DN20	95	133
	V4016-325	1"	DN25	105	144



2. ábra: Két utas váltószelep műszaki rajza



3. ábra: Három utas váltószelep műszaki rajza



4. ábra: Kapcsolási rajz

Nyomtatásból vagy elírásból eredő hibákért felelősséget nem vállalunk. Az ábrák és a képek tájékoztató jellegűek. Az importőr fenntartja a jogot a tartalom megváltoztatására.

Kizárólagos magyarországi forgalmazó, és a garanciális kötelezettségeket ellátja:

Cégnév: BOKOPRI Kft.
 Székhely: HU-6500 Baja, Mártonszállási út 10.
 Adószám: 14727667-2-03

Elérhetőség: szerviz@biokopri.hu
 Web: www.biokopri.hu

BIOKOPRI
 Megújuló energia és fűtéstechnika